

## 水稲



## 農作業メモ



### 水稲

吉田 義文  
指導販売課  
0969-22-1105

### ●田植え

3月下旬より田植えが始まります。苗は、田植えの5日前位から育苗ハウスのサイドビニールを下げて、外気に充分ならしましょう。(遅霜の場合は注意して下さい。)

- ① 田植えの適期は4月5日から15日です。
- ② 植え付け本数は、坪当たり55～60株程度、1株の苗数は3～5本が標準となります。苗数が多くなると過繁茂の原因となり、倒伏や病害虫が発生しやすくなりますので注意しましょう。田植機の整備・調整は事前に必ず行って下さい。
- ③ 植え付けの深さは活着や分けつ等に大きく影響しますので、2～3cmを目安としましょう。

### ●水管理

暖かい日中は浅水にしますが、活着するまでは朝晩冷え込むことがありますので、新しい根が出るまでは深水にしましょう。活着後は浅水管理で水温・地温の上昇を図り、分けつの促進に努めて下さい。



### ●病害虫防除

初期では、イネミズゾウムシや葉いもち病が防除の中心となります。田植え前に必ず箱施薬(ブーン・パディート)を散布むらがないように施用しましょう。1箱当たりの散布量は50gとなります。

移植後の活着を促進する為に、活着肥としての硫酸(7kg/10a)の散布を行って下さい。尚、作業省力の為にJAでは「ハイパーCDU」の使用も可能です。この場合は、田植時の箱苗に100gをむらなく散布して下さい。

除草剤(※ボディーガード)は、田植え後5日から15日に散布し、その後は湛水状態を5日程度保って下さい。水の掛け流しや、土の表面が見えるような場合は、除草の効果が落ちます。尚、本年は、藻類対策として(モグトン粒剤)か除草剤第2回目の(アトリ)のどちらか一方の使用を可能と致しました。浅水状態で土の表面が見える場合は秋起こし時に土の移動を行い均平にしましょう。

箱施薬や除草剤の使用方法は早期水稲耕種基準に記載しています。

## 野菜




## 購入苗の上手な見分け方、使い方



### 野菜

坂田 沙貴  
上島管農指導センター  
080-1759-0091




春の園芸シーズンに入ると多くの野菜苗が売りだされます。一般的に果菜類は高温好みで育苗に長い日数がかかり管理も難しいものです。春植えの家庭菜園では、購入苗で栽培を行う事をお勧めします。

多くの収穫を得る為にも、良い苗をいかに見極めるかという事が重要です。

ポイントは、下記の図のように『葉の大きさ』『葉色と厚さ』『茎の伸び具合』『つぼみの付き具合』『病害がない事』などです。

接ぎ木苗では接合部がきれいに合って、傷口が癒えているか確かめましょう。ウリ類では双葉がしっかりついている事も重要です。

また、小苗しか手に入らない場合は、購入してからひと回り大きな鉢に移し替え管理を十分に行い大苗に仕上げ、十分に暖かくなった畑に植付けましょう。



果樹



# 3月・4月の柑橘園管理



果樹

白石 一斗

下島営農指導センター  
080-1729-1633

## 1. 病害虫防除

対象病害虫	品 種	農薬名	希釈倍数	散布時期	備 考
かいよう病	温 州 中晩柑	IC ボルドー66D	60倍	3月	発 芽 前
ミカンハダニ	中晩柑	ハーベストオイル	80倍	3月	発 芽 前
そうか病	温 州	デランフロアブル	1,000倍	4月	発芽3mm時
かいよう病	中晩柑	コサイド3000 加用 クレフノン	2,000倍 200倍	開花前	かいよう病の発生 が心配される園

※かいよう病防除はムッシュボルドー（DF）500倍も使用可。  
※温州ミカンで12月にハーベストオイルを散布していない園では、発芽前に80倍で散布。  
※そうか病対策でフロンサイド（SC）2,000倍も使用可。

## 2. 施 肥

栽培タイプ	肥料名	品種名	施肥時期	10a当たり
通常 タイプ	熊本果樹肥料10-7-4又は ひのくに果樹9-3-3又は 果樹専用スペシャル 8-4-2	極早生温州	3月上旬	4袋
		ポンカン	3月上旬	5袋
		清見・河内晩柑・ 甘夏・パール柑	3月上旬	4袋
	熊本デコボン8-3-3	デコボン	3月上旬	3袋
省力 タイプ	新アグリロング28号	河内晩柑・清見・ 甘夏・パール柑	3月上旬	5袋
		デコボン	4月上旬	5袋
全タイプ	硫マグエース	全品種	4月上旬	2袋
通常 タイプ	熊本果樹肥料 10-7-4又は ひのくに果樹 9-3-3又は 果樹専用スペシャル 8-4-2	早生・中熟・ 普通温州	4月上旬	5袋
		熊本デコボン8-3-3	デコボン	4月上旬

※着花が多すぎる場合および中晩柑一発肥料を使用されている人は、花肥としてハイヤ1号を1袋/10a施用する(初蕾期)

## 3. 葉面散布

目的	薬 剤 名	希釈 倍数	備 考
樹勢 回復	尿 素又は アミノジューシーN14 又は 神協スピリッツ	500倍	収穫後：3回程度集中散布 及び発芽～新梢伸長期
花芽 分化 促進	ファーメント 又はジューシーエース	500倍	樹勢回復後：3回程度散布
緑化 促進	葉面マグ	200 倍	緑化が遅れそうな場合



## 令和3年度 天草地域中晩柑果実品評会 受賞者発表！

令和4年2月17日に、令和3年度天草地域中晩柑果実品評会が開催されました。この大会は、天草活性化協議会果樹部会と熊本県果樹技術者連盟天草支部が主催し、天草地区3JAやJA熊本果実連をはじめ7団体が協賛しています。今回はデコボン、あまくさ晩柑など81点が出品されました。

審査の結果、JAあまくさ管内からは8名が金賞・4名が銀賞を獲得されました。受賞された皆さん、おめでとうございます！



賞	お名前	地区	出品物
金賞	金山 一俊	河浦町	施設デコボン
金賞	有田 一人	河浦町	施設デコボン
金賞	笹原 薫	有明町	露地デコボン
金賞	西橋喜美代	有明町	露地デコボン
金賞	後藤 實	有明町	露地デコボン
金賞	笹原 薫	有明町	あまくさ晩柑
金賞	益田幸四郎	新和町	あまくさ晩柑
金賞	釜元 茂	有明町	清見
銀賞	明瀬 幸文	有明町	露地デコボン
銀賞	松崎千加子	有明町	露地デコボン
銀賞	中村 笑美	有明町	あまくさ晩柑
銀賞	松崎千加子	有明町	甘夏